


design by sliwinski

### **Maße** Alle angegebenen Maße sind ca. Maße Breite und Tiefe sehe Typenplan

Höhe 56cm Sitzhöhe 38cm

## Mögliche Verarbeitung Nahtbild:





Unsere Polstermöbel werden einzeln nach Ihrer Bestellung in Handarbeit gefertigt. Kleine Unterschiede und Toleranzen lassen sich hier bei nicht vermeiden. Faltenbildung – Nahttolleranzen – Polsterhärten – Farbunterschiede beim Stoff, Holz oder Leder – Naturmerkmale besonders bei Leder – all dies ist kein Reklamationsgrund – Siehe Modellbeschreibung – Produktions-und Materialienhinweise so wie Stoff-und Lederbeschreibung.



design by sliwinski

		Maße
	Typ Nr. EL19 Eckelement 130x130 rechts 1x Spitzkissen Plaid 70x70cm 2x Spitzkissen 45x45cm	130 x 130
	Typ Nr. EL20 Eckelement 130x130 links 1x Spitzkissen Plaid 70x70cm 2x Spitzkissen 45x45cm	130 x 130
	Typ Nr. EL21 Element ohne Arm 130x110 1x Spitzkissen 90x45cm	130 x 110
	Typ Nr. HO35 Hocker 130x110	130 x 110
,	Typ Nr. HO02 Hocker 130x130	130 x 130



design by sliwinski

	Maße
Typ Nr. KO01 Kombination Nr.1 bestehend aus Eckelement rechts und Eckelement links 2x Spitzkissen Plaid 70x70cm 4x Spitzkissen 45x45cm	260 x 130
Typ Nr. KO02 Kombination Nr.2 bestehend aus Eckelement links Element ohne Arm und Hocker 130x110 1x Spitzkissen Plaid 70x70cm 2x Spitzkissen 45x45cm 1x Spitzkissen 90x45cm	350 x 130
Typ Nr. KO03 Kombination Nr.3 bestehend aus Eckelement rechts Element ohne Arm und Hocker 130x110 1x Spitzkissen Plaid 70x70cm 2x Spitzkissen 45x45cm 1x Spitzkissen 90x45cm	350 x 130



design by sliwinski

#### Gestell

Stabilles Holzgestell - tragende Konstruktion aus Massivholz

### Unterfederung / Federung

Hochwertige Gurtunterfederung im Sitz

### **Polsterung**

Sofas mit festem Sitz- und Rückenpolster, hochwertiger Polyätherkern als Unterpolsterung mit Fliesabdeckung. Durch die legere Polsterung ist im Si und Rücken eine Faltenbildung beim Bezugsmaterial gegeben und eine Reklamation hier ausgeschlossen.

#### Füße

Bei besonders empfindlichen Böden, wie z. B. Holzböden usw., empfehlen wir Ihnen die beigelegten oder handelsüblichen Filzgleiter unter den Füßer zu befestigen.

Füße werden sowohl mit Gewindeschrauben, als auch mit Holzschrauben befestigt. Fußsonderbestellungen werden immer mit Holzschrauben vom Kunden selbst befestigt.

Standardfuß: Metallfuß Nr. 65 H40



Farbe: - chrom